PRODUCTINFORMATIEBLAD
Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Multifunctionele magnetische mobiele armatuur met IP54-bescherming en traploze dimmer



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik
- Keukens, badkamers, woonkamers en werkplaatsen
- Kelder
- Kamperen

Productvoordelen

- Meerdere montagemogelijkheden

Productkenmerken

- Kleurtemepratuur : 6.500 K
- Selecteerbare lichtsterkte via touch schakelaar
- Hoge lichtopbrengst maakt een breed gebruik als flexibele en compacte werklamp mogelijk
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	6,90 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	800,000 mA
Inschakelstroom	800 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	800 µs
Arbeidsfactor λ	1,00
Veiligheidsklasse	III


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	650 lm
Lichtstroom efficiëntie	57 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdcm
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	42,00 mm
Breedte	43,00 mm
Hoogte	215,00 mm
Product gewicht	168,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.



PGLINEAR LED TASK LIGHT
200MM IP54 WTMiPRCmnk

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20…+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Montagetype	Standing
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	5000

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2200 mAh
Oplaadtijd batterij	5.5 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

Veiligheidsadvies

– Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
– Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
– Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
– Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
– Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
PDF	Conformiteitsverklaringen	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759183	Blister 1	50 mm x 140 mm x 300 mm	204.00 g	2.10 dm^3

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759190	Verzenddoos 6	318 mm x 158 mm x 330 mm	1489.00 g	16.58 dm^3

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle rechten voorbehouden.